

STIHL®



Le plaisir de tondre

Tracteurs tondeuses

NOUVEAU





Précision dans l'entretien de grandes pelouses.

Une pelouse vaste et luxuriante est synonyme de proximité avec la nature et de liberté. Oasis privée dans son propre jardin, espace vert représentatif d'une entreprise, plaine de jeux, terrain de sport ou parc public : le gazon occupe une

place importante dans la vie des gens et est omniprésent dans leur environnement. Pour ne rien perdre de sa majesté et de sa sérénité, une grande pelouse a toutefois besoin d'un entretien constant et professionnel. Afin que votre gazon laisse une impression d'ensemble harmonieuse, nous vous présentons dans cette brochure notre offre complète de tracteurs tondeuses. Grâce à leur rendement élevé et à leur confort d'utilisation inégalé, tondre la pelouse devient une promenade d'agrément. Vous trouverez aux pages suivantes des informations relatives à nos modèles de tracteurs tondeuses STIHL, depuis la série T4 maniable jusqu'à la série T6 dotée de tout le confort imaginable.

Guide de sélection de tracteurs tondeuses	4
Aperçu de la série T4	7
Aperçu de la série T5	8
Aperçu de la série T6	8
Accessoires pour tracteurs tondeuses	10

Un meilleur aperçu pour la tonte. Votre guide de sélection.

Les tracteurs tondeuses STIHL allient d'excellentes performances de tonte à un confort de conduite exceptionnel. Leur puissant moteur, leurs grandes largeurs de coupe et leur commande intuitive en font des solutions idéales pour les grandes superficies de gazon. Vous découvrirez ci-dessous les principales caractéristiques et les détails techniques des différentes séries.

Série T4

Les tracteurs tondeuses STIHL de la série T4 offrent à la fois une puissance élevée et une excellente maniabilité. Grâce à la forme compacte de leur carrosserie, ils se faufilent également dans les passages étroits et les surfaces densément boisées. L'éjection latérale permet en outre de tondre de grandes surfaces en un seul passage.

- 1

Entraînement à une pédale
L'entraînement à une pédale permet de passer facilement de la marche avant à la marche arrière grâce à un levier pour des manœuvres rapides. La pédale sensible à la pression permet de réguler la vitesse. La pédale de frein séparée permet quant à elle de s'arrêter immédiatement.

Le tracteur tondeuse RT 4082 peut de plus être équipé d'un bac de ramassage que le conducteur peut vider facilement depuis son siège. En termes de confort également, la série T4 fait figure de référence parmi les tracteurs tondeuses. Du particulier au jardinier paysagiste, tous profitent d'une vision dégagée vers l'avant, d'un siège à suspension réglable et d'un réglage de la hauteur de coupe facilement accessible.

- 2

Plateau de coupe avec éjection latérale
L'éjection latérale épand les déchets de tonte directement sur le gazon. Cela permet de tondre de grandes étendues de gazon en un seul passage sans avoir à vider le bac de ramassage.



Série T5

Les modèles de la série T5 se distinguent par leur puissant moteur, un rendement remarquable et un confort de conduite inégalé. Chaque tracteur tondeuse est équipé d'un grand bac de ramassage. Les lames réalisent un travail rapide et précis sur une largeur de coupe de 95 ou 110 cm.

- 3

Embrayage de lame électromagnétique
Les lames du plateau de coupe peuvent être embrayées ou débrayées grâce à un simple bouton sur le tableau de bord.



Série T6

La série T6 de tracteurs tondeuses STIHL répond aux attentes les plus pointues en matière de performances, d'équipement et de confort d'utilisation. La largeur de coupe allant jusqu'à 125 cm et un bac de ramassage de 350 litres permettent de venir rapidement à bout de surfaces même très étendues. Le plateau de coupe synchronisé offre une qualité de coupe irréprochable même en terrain difficile. Certains modèles disposent en outre d'un régulateur de vitesse.

- 4

Plateau de coupe synchrone
Les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés et se croisent sans se toucher. Cela garantit une qualité de coupe constante et un transport optimal de l'herbe coupée vers la goulotte d'éjection.

Les performances de coupe en résumé.

Chaque pelouse est aussi individuelle que les critères exigés d'une tondeuse à gazon par son propriétaire. Au moment de choisir un tracteur tondeuse, vos besoins sont dès lors aussi importants que le rendement recherché. Souhaitez-vous récupérer les déchets de tonte dans un bac de ramassage, les éjecter latéralement ou en faire du mulching? Quelle est la largeur de coupe idéale pour votre terrain? La fonction de régulation de vitesse est-elle importante pour vous? Les tableaux suivants fournissent un comparatif entre tous les modèles de tracteurs tondeuses STIHL, avec leurs caractéristiques principales, leurs informations de base et leurs performances.



	RT 4082
Caractéristiques principales	
Entraînement à une pédale	●
Plateau de coupe avec éjection latérale	–
Embrayage de lame électromagnétique	●
Plateau de coupe synchrone	–
Régulateur de vitesse	–
Siège réglable à suspension	●

Détails techniques	
Superficie jusqu'à ...	4.000 m²
Largeur de coupe	80 cm
Hauteur de coupe	35–90 mm
Fonction mulching	○
Bac de ramassage	250 l
Transmission	Hydrostatique
Type de moteur	STIHL EVC 4000
Cylindrée	452 cm³
Puissance nominale	7,6 kW/10,3 CV
N° réf.	6140 200 0004
Prix de vente conseillé par le fabricant en euros	2.999,00 €

Émissions	
Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA}	100 (dB[A])
Niveau de pression sonore mesuré L _{pA}	86 (dB[A])
Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore K _{pA} ①	2 (dB[A])
Vibrations ahw	0,60/3,00 m/s²
Facteur d'incertitude K ①	0,30/1,50 m/s²

● = De série
○ = Accessoire (option)

Types de moteur
B&S = Briggs&Stratton
OHV = Soupapes en tête

RT 4097 SX	RT 4097 S	RT 4112 S	RT 4112 SZ
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
–	–	–	–
–	–	–	–
●	●	●	●

6.000 m²	6.000 m²	8.000 m²	8.000 m²
95 cm	95 cm	110 cm	110 cm
35–90 mm	35–90 mm	35–90 mm	35–90 mm
○	○	○	○
–	–	–	–
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
B&S série 3130 PowerBuilt OHV	B&S série 4155 Intek OHV	B&S série 4175 Intek OHV	B&S série 7160 Intek OHV (bicylindre)
344 cm³	500 cm³	500 cm³	656 cm³
7,2 kW/9,8 CV	8,7 kW/11,8 CV	9,4 kW/12,8 CV	9,3 kW/12,6 CV
6165 200 0009	6165 200 0008	6165 200 0010	6165 200 0011
2.799,00 €	2.999,00 €	3.199,00 €	3.499,00 €

100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])
86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])
1 (dB[A])	1 (dB[A])	1 (dB[A])	1 (dB[A])
0,50/2,40 m/s²	0,50/3,10 m/s²	0,60/2,90 m/s²	0,50/2,50 m/s²
0,25/1,20 m/s²	0,25/1,55 m/s²	0,30/1,45 m/s²	0,25/1,25 m/s²

Descriptions du modèle
S = Éjection latérale
X = Modèle Economy
Z = B&S moteur bicylindre

① Facteurs d'incertitude KpA/K selon RL 2006/42/ECRS
Ces valeurs se rapportent chaque fois au siège/volant

STIHL recommande le port de protection auditive lorsque vous travaillez avec un tracteur tondeuse.

Travail précis grâce au système de ramassage:

Le système de ramassage des deux côtés du plateau de coupe permet de récupérer de façon optimale l'herbe coupée sur toute la largeur de travail. Il guide l'herbe sous les lames.



	RT 5097	RT 5097 C	RT 5097 Z	RT 5112 Z
Caractéristiques principales				
Entraînement à une pédale	●	●	●	●
Plateau de coupe avec éjection latérale	–	–	–	–
Embrayage de lame électromagnétique	●	●	●	●
Plateau de coupe synchrone	–	–	–	●
Régulateur de vitesse	–	–	–	–
Siège réglable à suspension	●	●	●	●

Détails techniques				
Superficie jusqu'à ...	6.000 m²	6.000 m²	6.000 m²	8.000 m²
Largeur de coupe	95 cm	95 cm	95 cm	110 cm
Hauteur de coupe	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm
Fonction mulching	○	○	○	○
Bac de ramassage	250 l	250 l	250 l	350 l
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Type de moteur	B&S série 3130 PowerBuilt OHV	B&S série 4155 Intek OHV	B&S série 7160 Intek OHV (bicylindre)	B&S série 7160 Intek OHV (bicylindre)
Cylindrée	344 cm³	500 cm³	656 cm³	656 cm³
Puissance nominale	6,5 kW/8,8 CV	8,2 kW/11,1 CV	8,7 kW/11,8 CV	8,7 kW/11,8 CV
N° réf.	6160 200 0018	6160 200 0019	6160 200 0020	6160 200 0021
Prix de vente conseillé par le fabricant en euros	3.499,00 €	3.699,00 €	3.999,00 €	4.499,00 €

Émissions				
Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA}	100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])	100 (dB[A])
Niveau de pression sonore mesuré L _{pA}	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])	86 (dB[A])
Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore K _{pA} ①	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])
Vibrations ahw	0,98/2,60 m/s²	0,98/2,60 m/s²	0,98/2,20 m/s²	0,98/4,40 m/s²
Facteur d'incertitude K ①	0,49/1,30 m/s²	0,49/1,30 m/s²	0,49/1,10 m/s²	0,49/2,20 m/s²

● = De série
○ = Accessoire (option)

Types de moteur
B&S = Briggs&Stratton
OHV = Soupapes en tête

Descriptions du modèle
C = Version confort (moteur plus puissant)
L = Équipement de luxe (p. ex. régulateur de vitesse)
Z = B&S moteur bicylindre

① Facteurs d'incertitude KpA/K selon RL 2006/42/ECRS
Ces valeurs se rapportent chaque fois au siège/volant

STIHL recommande le port de protection auditive lorsque vous travaillez avec un tracteur tondeuse.



	RT 6112 C	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
	●	●	●
	–	–	–
	●	●	●
	●	●	●
	–	●	●
	●	●	●

8.000 m²	8.000 m²	10.000 m²	
110 cm	110 cm	125 cm	
30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm	
○	○	○	
350 l	350 l	350 l	
Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	
B&S série 4175 Intek OHV	B&S série 7160 Intek OHV (bicylindre)	B&S série 8240 Intek OHV (bicylindre)	
500 cm³	656 cm³	724 cm³	
8,7 kW/11,8 CV	8,7 kW/11,8 CV	14,7 kW/20,0 CV	
6170 200 0023	6170 200 0024	6170 200 0025	
4.790,00 €	5.199,00 €	5.599,00 €	

100 (dB[A])	100 (dB[A])	105 (dB[A])	
86 (dB[A])	86 (dB[A])	89 (dB[A])	
2 (dB[A])	2 (dB[A])	2 (dB[A])	
0,50/4,40 m/s²	0,50/4,40 m/s²	0,50/4,40 m/s²	
0,25/2,20 m/s²	0,25/2,20 m/s²	0,25/2,20 m/s²	



Accessoires pour tracteurs tondeuses



Kit mulching

Kits complémentaires pour mulching.

- AMK 082
Lame biplan et obturateur mulching, pour largeur de coupe de 80 cm pour le modèle RT 4082
N° réf. 6907 007 1024
Prix 126,00 €
- AMK 097
Kit mulching, pour largeur de coupe 95 cm pour une sélection de modèles de la série T5
N° réf. 6907 007 1029
Prix 86,00 €
- AMK 097 S
Kit mulching, pour largeur de coupe 95 cm pour une sélection de modèles de la série T4
N° réf. 6907 007 1012
Prix 56,00 €
- AMK 112 S
Kit mulching, pour largeur de coupe 110 cm pour une sélection de modèles de la série T4
N° réf. 6907 007 1013
Prix 56,00 €
- AMK 127
Kit mulching, pour largeur de coupe 110 cm + 125 cm pour une sélection de modèles de la série T5 et tous les modèles de la série T6
N° réf. 6907 007 1032
Prix 96,00 €



Chaînes à neige

Pour progresser en toute sécurité dans la neige.

- ASK 016
Pour pneus 16 pouces de la série T4
N° réf. 6907 730 3445
Prix 106,00 €
- ASK 018
Pour pneus 18 pouces des séries T4, T5 et T6
N° réf. 6907 730 3432
Prix 126,00 €
- ASK 020
Pour pneus 20 pouces des séries T4 et T6
N° réf. 6907 730 3437
Prix 146,00 €



AGW 098

Rouleau de jardin, largeur 98 cm, pour tous les modèles de tracteurs tondeuses.

N° réf. 6907 760 3601
Prix 299,00 €



Kit chasse-neige

Chasse-neige avec réglage en hauteur et latéral facile depuis le siège.

- ASP 100
Chasse-neige, largeur 100 cm, pour le modèle RT 4082
N° réf. 6907 730 3012
Prix 1.099,00 €
- ASP 125
Chasse-neige, largeur 125 cm, pour les séries T4 (sauf RT 4082), T5 et T6
N° réf. 6907 730 3018
Prix 1.199,00 €



ACB 010

Appareil de charge/de maintien pour toutes les batteries de tracteurs de pelouse.

N° réf. 6907 430 2520
Prix 75,00 €



APO 030

Pompe aspirante d'essence pour tous les modèles thermiques

N° réf. 0000 630 0500
Prix 19,00 €



AAW 012

Batterie d'hiver pour tous les tracteurs tondeuses.

N° réf. 6907 400 1101
Prix 271,00 €



AST 062

Pare-chocs pour le modèle RT 4097 SX.

N° réf. 6907 760 7301
Prix 70,00 €



Housse de protection

Pour le stockage et la protection contre la poussière et les intempéries

- AAH 200
Pour la série T4
N° réf. 6907 900 3506
Prix 141,00 €
- AAH 300
Pour les séries T5 et T6
N° réf. 6907 700 2101
Prix 156,00 €



PICK UP 300

Remorque à benne basculante pour transports récurrents au jardin, utilisable également comme brouette. Volume 150 l

N° réf. 6907 730 5003
Prix 379,00 €



Déflecteur

Pour l'éjection arrière de l'herbe coupée.

- ADF 400
Pour le modèle RT 4082
N° réf. 6907 760 6926
Prix 146,00 €
- ADF 500
Pour les séries T5 et T6
N° réf. 6907 760 6931
Prix 99,00 €



ADL 012


Chargeur de diagnostic pour tous les tracteurs tondeuses, pour un chargement optimisé et pour la réactivation de batteries de 12 V.

N° réf. 6907 430 2507
Prix 96,00 €

Vous souhaitez peaufiner l'entretien de votre jardin?
Motobineuses, tronçonneuses et taille-haies pour tailler arbres et branches ou broyeur de jardin pour réduire les déchets verts durs et mous, STIHL vous propose également des outils professionnels pour les grands terrains. Découvrez plus d'information à propos de nos produits sur les sites web fr.stihl.be et www.stihl.lu



Tracteurs tondeuses de STIHL



Vous avez encore des questions?

Votre revendeur STIHL se fera un plaisir de vous conseiller pour les produits et accessoires.

Nous vous conseillons:

fr.stihl.be et www.stihl.lu